

Pažljivo pročitajte ovu uputu prije nego što počnete koristiti Pantexol Repair. Nemojte baciti ovu uputu! Sadrži Vama bitne informacije. Ako imate bilo kakvih pitanja o Pantexol Repair kremi, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

## PANTEXOL REPAIR

krema, ectoin® 7 %

### 1. ŠTO JE PANTEXOL REPAIR I ZA ŠTO SE KORISTI

Pantexol Repair je medicinski proizvod koji sadrži ectoin®, prirodnu molekulu koja štiti stanice sa svojstvima ublažavanja upale i stabiliziranja membrane.

Ne sadrži kortikosteroide.

Ne sadrži boje, mirise, konzervanse i emulgatore.

Namijenjen je simptomatskom liječenju i ublažavanju crvenila kože i svrbeža koji se javljaju kod različitih tipova upalnih dermatosa, uključujući atopijski dermatitis, kontaktni dermatitis i radijacijski dermatitis.

Smanjuje upalne procese, pomaže u procesu obnavljanja kože te umiruje nadraženu i oštećenu kožu. Može se koristiti u proaktivnom liječenju atopijskog dermatitisa zbog stabiliziranja i očuvanja kožne barijere.

Smanjuje suhoću kože povećavanjem vlažnosti, čime se koža zaglađuje. Ublažava simptome poput svrbeža i crvenila.

Zaštićuje imunološki sustav kože i sprječava starenje i oštećenja kože koja mogu nastati izlaganjem UVA-zrakama.

Smanjuje dubinu bora i povećava elastičnost kože.

Pantexol Repair pogodan je za dojenčad i djecu.

### 2. UPOZORENJA I MJERE OPREZA

Pantexol Repair ne smije se koristiti u slučaju preosjetljivosti (alergije) na ectoin® ili bilo koji drugi sastojak kreme.

U slučaju alergijske reakcije potrebno je odmah prekinuti korištenje proizvoda.

Ne smije se koristiti na koži zahvaćenoj infekcijom.

Svako pakiranje proizvoda bi trebala koristiti samo jedna osoba kako bi se osigurala sigurna primjena i higijena.

Samo za lokalnu primjenu na koži.

### **3. ŠTO MORATE ZNATI PRIJE NEGO POČNETE KORISTITI PANTEXOL REPAIR**

Nisu poznate interakcije između Pantexol Repaira i drugih krema. Pričekajte barem 2 sata nakon uporabe Pantexol Repair kreme s nanošenjem bilo kojih drugih proizvoda za kožu.

### **4. TRUDNOĆA I DOJENJE**

Trenutno nema dostupnih podataka o uporabi Pantexol Repair kreme tijekom trudnoće i dojenja.

Savjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom o uporabi ove kreme:

- ako ste trudni ili dojite,
- ako niste sigurni jeste li trudni.

### **5. KAKO KORISTITI PANTEXOL REPAIR**

Uvijek koristite Pantexol Repair prema ovim uputama za uporabu i savjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom prije primjene ako niste sigurni.

Ako nije drukčije preporučeno, Pantexol Repair primjenjuje se dvaput dnevno, ili prema potrebi. Kremu nježno umasirajte na oštećeno područje kože dok se u potpunosti ne upije.

Pantexol Repair prikladan je za dugotrajnu primjenu.

Ukoliko se tijekom korištenja Pantexol Repair kreme stanje pogorša ili se ne mijenja čak i nakon dugotrajnog liječenja, prekinite liječenje i potražite savjet liječnika.

### **6. MOGUĆE NUSPOJAVE**

Pantexol Repair se dobro podnosi. Dosad se nisu pojavile ponavljajuće ili trajne nuspojave.

U izoliranim slučajevima došlo je do kratkotrajnog lokalnog osjećaja žarenja.

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku ako primijetite bilo koju nuspojavu.

## 7. KAKO ČUVATI PANTEXOL REPAIR

Rok valjanosti otisnut je na kutiji, kao i na samom proizvodu. Pantexol Repair ne smije se koristiti nakon isteka roka valjanosti.

Nakon prvog otvaranja, proizvod iskoristiti unutar 3 mjeseca.

Čuvati na temperaturi 2°C – 25°C.

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

## 8. SADRŽAJ PAKIRANJA I DRUGE INFORMACIJE

Pantexol Repair je krema gotovo bijele boje.

30 ml kreme u bezračnom dispenzeru.

Sastav: Ectoin®, voda, hidrogenirani lecitin, ceramid – 3, skvalan, ulje ploda masline, trigliceridi kaprilatne/kaprinske kiseline, shea maslac, rižin vosak, karbomer, ksantanska guma, natrijev karbomer, ekstrakt lista/ploda/vitice *Cardiospermum Halicacabum*, glicin, alanin, pentilen glikol, butilen glikol, hidroksietilceluloza, glicerol, hidroksifenil propamidobenzoatna kiselina.

### Proizvođač

bitop AG Stockumer Str. 28, 58453 Witten, Njemačka

### Distributer

JADRAN- GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, Rijeka, Hrvatska

## 9. OBJAŠNJENJE SIMBOLA NA PROIZVODU



Proizvođač



Rok valjanosti



Broj serije



Čuvati na temperaturi od 2 °C do 25 °C



CE oznaka s identifikacijskim brojem tijela



Pogledati upute za uporabu



Upozorenje, pogledajte Upute za uporabu (za važna upozorenja/mjere opreza)